



arcenciel.org  
engage in development

- التدريب على نقل البطاريات التي تحتوي  
على الرصاص -

## ULAB BATTERY

### Collection Procedures

البطاريات التي يتم نقلها



المستوعبات المستعملة للنقل


## ULAB BATTERY

### Collection Procedures



المصق الذي سنستعمله

المصقات المستعملة



Pb



ULAB BATTERY

Collection Procedures

## معدات السلامة

قفازات مقاومة  
للأحماض



زجاج مقاوم للأحماض



طفاية حريق





## ULAB BATTERY

### Collection Procedures

## معدات السلامة

جير, مع عدة التنظيف



ماء



صابون



حاوية التخلص من المواد  
الحمضية



حقيبة إسعاف أولي



## الإسعافات الأولية

العيون: اغسل العينين والجلد فورًا بكميات وفيرة من الماء لمدة 15 دقيقة على الأقل ، مع إبقاء الجفون متباعدة لضمان تنظيف السطح بالكامل. لا تسمح للضحية بفرك عينيه أو إبقاء عينيه مغمضتين. احصل على المساعدة الطبية على الفور.

الجلد: احصل على مساعدة طبية على الفور. اغسل الجلد فورًا بكميات وفيرة من الصابون والماء لمدة 15 دقيقة على الأقل أثناء إزالة الملابس والأحذية الملوثة.

الابتلاع: لا تسبب التقيؤ. إذا كان المصاب واعياً ومتنبهاً ، أعطه 2-4 كوب مليء بالحليب أو الماء استشر الطبيب على الفور. يحظر إعطاء أي شيء عن طريق الفم لشخص فاقد الوعي.

الاستنشاق: احصل على مساعدة طبية فورًا قم بإخراج المريض من التعرض للهواء النقي على الفور.

## نظف إذا لزم الأمر

قم بتنظيف الانسكابات باستخدام مواد مجموعة الانسكاب المعادلة المناسبة

استخدم منظفًا (الرمل والجير وكربونات الصوديوم) لامتناس أو تحييد أي حمض مسكوب ثم كنس "المسحوق" الناتج للتخلص منه

لا تسمح بتغلغل الحمض في نظام الصرف الصحي أو الأرض أو المسطحات المائية



## التحضير والتوضيب

اتحقق أن تجمع البطاريات التي تحتوي فقط على الرصاص

تأكد من إزالة جميع كابلات أو توصيلات البطارية

إذا كان الغطاء الأصلي للشركة المصنعة لا يزال متاحًا ، فقم بإعادة تثبيته على الجهاز وتثبيته في مكانه بشريط لاصق. إذا لم يكن الغطاء الأصلي متاحًا ، فقم بحماية الأطراف بشريط غير موصل لمنع حدوث ماس كهربائي

فحص كامل: تحقق من وجود أي تلف لوضعها بحذر في الحاوية

لتسريب البطارية بشكل واضح ، استخدم حاوية غير معدنية مقاومة للأحماض

احتفظ بالبطاريات في وضع مستقيم في جميع الأوقات - لا تضعها على جانب واحد أو رأسًا على عقب

## التحضير والتوضيب

يجب دائمًا وضع البطاريات الثقيلة على أدنى مستوى لمنع السحق

تأكد من أن البطاريات مكدسة في الصفوف الخارجية لكل طبقة بنفس الارتفاع. هذا يشكل قاعدة صلبة للطبقة العليا ويؤمن البطاريات في وسط المنصات

ضع البطاريات في وضع عمودي لمنع انسكاب الحمض وتجنب احتمال حدوث ماس كهربائي

ضع البطاريات التي لها وصلات جانبيه إلى الوسط لتجنب أي اتصال مح الخارج، و أعكس البطاريات الداخلية لتجنب الاحتكاك.

## التحضير والتوضيب

يجب تكديس طبقات البطاريات ذات الأطراف المواجهة العلوية بطريقة تحمي الأطراف من التلف أو الكسر

.استخدم فواصل من الورق المقوى شديدة التحمل بين كل طبقة لمنع حدوث ماس كهربائي أو اختراق

تأكد من أن مستوعب البطاريات لديه منفذ هواء لتجنب احتمال تراكم الغاز

قم بتحميل المنصات في السيارة باستخدام رافع طبالي يدوي

يجب ربط المستوعبات بالمركبة بربط أحزمة غير موصلة لتجنب أي حركة أثناء النقل

الربط الفولاذي غير مقبول ، بسبب احتمالية نشوب حريق من ماس كهربائي

## ضع الشعار على المنصات

تأكد من أن جميع المنصات أو الحاويات مُلصقة بالملصق المناسب لتتوافق مع لوائح البضائع الخطرة

تأكد من وضع الملصق على جانبيين متعارضين

عند تخزين المنصات ، تأكد من أن الملصق مرئي للشاحنات القادمة وخدمات الطوارئ

شكرًا



arcenciel.org  
engage in development



arcenciel.aec



arcenciel aec



arcenciel